

CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 105/2022
Data do Processo: 09/08/2022

Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, HILARIO REFFATTI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 105/2022
b) Licitação Nr.: 37/2022-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 24/08/2022
e) Objeto da Licitação: o registro de preço de óleo lubrificante e hidráulico, para a manutenção preventiva da frota municipal, para a formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES, para eventuais e futuras aquisições, conforme as características e quantidades do anexo II e Termo de Referência do anexo III do edital.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (10655)

3	Óleo lubrificante multiviscoso para motor diesel SAE 15W40, com nível de desempenho API CI-4, que atenda a especificação MERCEDES BENZ 228.31, VOLVO VDS-4 MACK EO-0 PP07 RENAULT RVI-RDL 3, em balde de 20 litros. - Marca: EVORA	BAL	100,00	0,0000	548,00	54.800,00
5	Óleo para transmissão SAE 85W140 com nível de desempenho API GI-5, com propriedades de extrema pressão, atendendo a norma MIL - L - 2105D, em balde de 20 litros. - Marca: EVORA	BAL	30,00	0,0000	717,50	21.525,00
7	Óleo lubrificante universal para tratores agrícolas, multi-usuais, adequado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios banhados a óleo, comandos finais e sistemas de arranque. Atende API GL-4; SAE 30; ALLISON, balde de 20 litros - Marca: IPIRANGA	BAL	15,00	0,0000	779,50	11.692,50
18	Óleo para conversores de torque e sistemas hidráulico, atendendo à especificação ALLISON C-3, Viscosidade SAE 10W. Balde de 20 litros. - Marca: IPIRANGA	BL	30,00	0,0000	634,50	19.035,00
19	Óleo lubrificante para engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Viscosidade SAE 80W-90, especificação MIL-L- 2105D, balde de 20 litros - Marca: EVORA	BAL	15,00	0,0000	698,50	10.477,50
20	Lubrificante de base semissintética contendo aditivos EP (extrema pressão), multiviscoso, formulado para engrenagens hipóides e outros tipos de engrenagens com altas solicitações de carga. Viscosidade SAE 75W-90; API GL 5; MIL-L-2105 D. balde de 20 litros - Marca: EVORA	BAL	5,00	0,0000	1.749,00	8.745,00

Ipumirim, 24 de Agosto de 2022.

HILARIO REFFATTI
PREFEITO MUNICIPAL

Hilário Reffatti - Prefeito de Ipumirim

CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 105/2022
Data do Processo: 09/08/2022

Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (10655)

22	Óleo para uso em sistemas hidráulicos, comando final, conversores de torque, sistemas de transmissão de equipamentos CATERPILLAR e caixas de transmissão automática de diversas marcas. Apresenta excelentes propriedades antifricção, elevada resistência à formação de espuma e à oxidação. TAC-4 SAE 30, balde de 20 litros - Marca: EVORA	BAL	10,00	0,0000	788,00	7.880,00
----	---	-----	-------	--------	--------	----------

Total do Fornecedor: 134.155,00

LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. (6943)

2	TDH óleo especial (fluido 10w 30 p/ transmissão-hidráulico) Óleo de múltipla aplicação SAE 10W30, com nível de desempenho API GL-4, que atenda as normas dos fabricantes JOHN DEERE J20C, MASSEY FERGUSSON MF 1135, FORD/NEW HOLLAND M2C 134D, GM ALLISON C-4 e CASE MS-1207, em balde de 20 litros. - Marca: EVORA	BAL	15,00	0,0000	619,00	9.285,00
4	Óleo Hidráulico ISO 68 que atenda as normas DIN.51524, parte 2/ categoria HLP, AFNOR NF E 48600, categoria HM, CETOP RP 91H BS 4231, categoria HSD, DENISON HF2, VDMA 24318, FZG FORD M6C32, em balde de 20 litros. - Marca: EVORA	BAL	150,00	0,0000	518,00	77.700,00
6	Óleo para transmissão SAE 90 com nível de desempenho API GI-5, com propriedades de extrema pressão, atendendo a norma MIL - L - 2105D, em balde de 20 litros. - Marca: EVORA	BAL	10,00	0,0000	652,00	6.520,00
9	Óleo hidráulico ATF, atendendo a Classificação GM Tipo A sufixo A, em balde de 20 litros. - Marca: EVORA	BAL	15,00	0,0000	645,00	9.675,00
10	Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, grau NLGI-2, com faixa de temperatura de trabalho de no mínimo 0°C a 130°C e ponto de gota de no mínimo 180°C, em balde de 20 kg. - Marca: EVORA	BL	30,00	0,0000	714,00	21.420,00
11	ÓLEO LUBRIFICANTE AE 15W40 API SN CAIXA COM 12 LITROS, COM BASE SINTETICA PARA VEÍCULOS GASOLINA/ALCOOL - Marca: SHELL	CX	15,00	0,0000	444,00	6.660,00
12	oleo lubrificante 5w40 100% sintetico para motores a gasolina, etanol, GNV ou flex.Viscosidade SAE 5W-40; API SN; ACEA A3/B4, A3/B3; VW 501 01/502 00/505 00; Renault NR0700/RN0710; MB 226.5, 229.3, 229.5; Porsche A40; BMW LL-01. caixa com 12 litros. - Marca: EVORA	CX	20,00	0,0000	523,00	10.460,00
14	Oleo lubrificante 5w30 100% sintetico cx/ 12 litros - Marca: EVORA	CX	20,00	0,0000	465,00	9.300,00
15	oleo lubrificante 5w20 caixa com 12 litros - Marca: EVORA	CX	15,00	0,0000	500,00	7.500,00
16	Óleo hidráulico de alto desempenho, com índice de viscosidade elevado e baixo ponto de fluidez, desenvolvido especialmente para sistemas que operem em condições severas de pressão e grandes variações de temperatura. Atendendo as especificações ISO 46, DIN 51524 parte 3 HLPV. Denison HF-0, HF-1 e HF-2; General Motors LS-2; ISO 11158 Categoria HM e HV. BALDE DE 20 LITROS - Marca: IPIRANGA	BAL	40,00	0,0000	788,00	31.520,00
17	Lubrificante mineral, atenda a lubrificação de equipamentos pesados que utilizam um único fluido para transmissão, diferencial, sistema hidráulico e freios úmidos. Atende especificação API GL4 10w30, John Deere J20C, AGCO MS 1145, CNH MAT 3525, Allison C-4.. Balde de 20 litros - Marca: EVORA	BAL	45,00	0,0000	649,00	29.205,00

Total do Fornecedor: 219.245,00

Ipumirim, 24 de Agosto de 2022.

HILARIO REFFATTI
PREFEITO MUNICIPAL

Hilário Reffatti - Prefeito de Ipumirim

CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 105/2022
Data do Processo: 09/08/2022

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MAQPARTS PEÇAS LTDA (11147)

1	Fluído de freio DOT 4 - especificação NBR 9292 tipo 4 , 500ml caixa com 24 unidades - Marca: POWER BRIL	CX	4,00	0,0000	419,50	1.678,00
8	Óleo para transmissão SAE 50, atendendo a norma MIL 2104BC, em balde de 20 litros. - Marca: EVORA	BAL	10,00	0,0000	824,50	8.245,00
13	Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos, que operem em condições severas de pressão e temperatura. Classificação DIN 51524 parte 2 categoria HLP. Grau ISO 46. Embalagem de 20 litros. - Marca: EVORA	BAL	40,00	0,0000	598,50	23.940,00
21	Óleo mineral para sistemas de engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com níveis de desempenho enquadrados em requisitos de Normas do fabricante ZF de sistemas de transmissão tanto automotiva (que equipam vans, ônibus e caminhões) quanto de embarcações (caixas de reversão). Viscosidade SAE 40. balde 20 litros - Marca: EVORA	BAL	5,00	0,0000	559,50	2.797,50

Total do Fornecedor: 36.660,50

Total Geral: 390.060,50

Ipumirim, 24 de Agosto de 2022.

HILARIO REFFATTI
PREFEITO MUNICIPAL

Hilário Reffatti - Prefeito de Ipumirim